






Dressoir Side Board





ALGEMENE ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN :



Om de tafelbladen te beschermen mogen geen hete pannen, kaarsen of andere hete glazen op het oppervlakte geplaatst worden, gebruik hiervoor een beschermende onderligger.
Reinigen van oppervlaktes : met licht vochtige doek of zeemvel reinigen en direct droog wrijven. Zeker geen vocht laten staan op de oppervlaktes. Gebruik van ruwe materialen zoals schuurpons, schuurmiddelen, chemische producten zoals verdunners ammoniak of boenwas zijn niet toegelaten. Ook geen siliconen houdende producten aanwenden zoals pledge enz.
Garantie : Indien bovenstaande voorschriften niet gevolgd worden vervalt de garantie.

INFORMATION GENERALE D'ENTRETIEN :




Pour la protection de la surface des tables et autres éviter de mettre des casseroles chaudes ainsi que des bougies ou verres chaudes (thé) sur la surface sans protection.
L'entretien des surfaces : Utilisez un chiffon légèrement humide et séchez aussitôt. Jamais laisser des liquides sur les surfaces, les meubles ne sont pas adaptés pour un emplacement dans des pièces humides. Des éponges abrasives, tout produits chimiques : ammoniac, detergent, diluent; ou cirage et produits d'entretien comme Pledge sont interdit. Garantie : La garantie expire si les prescriptions d'entretien générale ne sont pas respecter.

MAINTENANCE PRESCRIPTIONS :

To protect the table tops never put hot items on these surfaces. Clean with a slightly wet cloth and wipe dry immediately. Never let water or other wet items on the table tops, this furniture is not suitable for wet locations. Do not use solvent, thinner, or other chemical products to clean.
Warranty : Expires if above prescriptions are not respected.



F1 MINIFIX 5654 (HOUSING) 26pcs	F2 MINIFIX 5654 (SCREW) 26pcs	G METAL SHELF SUPPORT 8pcs	H CAP 12pcs
I1 1139 ROLLER WHITE-A 4pcs	I2 1139 ROLLER WHITE-B 4pcs	J 'U' PLASTIC RAIL (1139-15) 2000MM 4pcs	
K POWER NAIL 5/8 60pcs	L PLASTIC PIN 5/8 6pcs	M ALLEN KEY 1pc	N HANDLE 11036 (PVC) 2pcs
O TRUST HEAD CB SCREW M4 X 16 4pcs		P BRUSH STRIP GREY (800mm) 1pc	



STEP 8

4x

D
CSK CAP
M6X40
4 pcs

M

ALLEN KEY
1 pc

STEP 9

6x

L
PLASTIC PIN
6 pcs

M

ALLEN KEY
1 pc

STEP 10

2x

F1
MINIFIX 5654
(HOUSING)
2 pcs

M

ALLEN KEY
1 pc

STEP 11

6x

F1
MINIFIX 5654
(HOUSING)
6 pcs

M

ALLEN KEY
1 pc

STEP 12

6x

F1
MINIFIX 5654
(HOUSING)
6 pcs

M

ALLEN KEY
1 pc

F1

MINIFIX 5654
(HOUSING)
6 pcs



H

CAP
6 pcs

M

ALLEN KEY
1 pc



STEP 13



F1
MINIFIX 5654
(HOUSING)
6 pcs



M
ALLEN KEY
1 pc

STEP 14



C
30MM
CB SCREW
M4X30
4 pcs

STEP 15





F1
MINIFIX 5654
(HOUSING)
6 pcs

H
CAP
6 pcs

M
ALLEN KEY
1 pc

STEP 16



1. SCREW AT THE CENTER SLIDING DOOR GUIDE
2. DO NOT FULLY TIGHTEN THE SCREW.
3. SO THAT, MAKE IT EASY TO ADJUST UP & DOWN.



B
16MM
CB SCREW
M3.5X16
4 pcs

I1
1139 ROLLER
WHITE-A
4 pcs

STEP 17




B
16MM
CB SCREW
M3.5X16
16 pcs



I2
1139 ROLLER
WHITE-B
4 pcs

STEP 18

- 1 PEEL OFF THE PROTECTIVE STICKER.





- 2 PASTE THE BRUSH STRIP INTO THE BACK OF THE SLIDING DOOR



P
BRUSH STRIP
(GREY)-800mm
1 pc


STEP 19

- SLOT THE SLIDING DOOR GUIDE (I2) INTO THE PLASTIC RAIL AT PANEL (1)





STEP 20

- 1 PUSH DOWN THE SLIDING DOOR GUIDE





- 2 PUSH UP & INSERT THE SLIDING DOOR GUIDE INTO THE GROOVE AT PANEL (18 & 19).



B
16MM
CB
SCREW
M3.5X16
8 pcs

STEP 21



K
POWER
NAIL 5/8"
60 pcs