

## Vullingen

- |            |            |  |
|------------|------------|--|
| <b>Zit</b> | <b>PVM</b> | [STAND] 50 kg/m <sup>3</sup> hoge veerkracht koudschuim -MEDIUM- (5) / Pocketveren (10)<br>nosagvering met een draaddikte van 3.8mm (8) / Viltmat (2)<br>Niet van toepassing (3) - (9) |
|            | <b>H</b>   | 50 kg/m <sup>3</sup> hoge veerkracht koudschuim -HARD- (5)<br>Dacron watten (3)<br>nosagvering met een draaddikte van 3.8mm (8) / Viltmat (2)<br>Niet van toepassing (9) - (10)        |
|            | <b>M</b>   | 50 kg/m <sup>3</sup> hoge veerkracht koudschuim (HR) -MEDIUM-(5)<br>Dacron watten (3)<br>nosagvering met een draaddikte van 3.8mm (8) / Viltmat (2)<br>Niet van toepassing (9) - (10)  |
|            | <b>PVH</b> | 50 kg/m <sup>3</sup> hoge veerkracht koudschuim -HARD- (5) / Pocketveren (10)<br>nosagvering met een draaddikte van 3.8mm (8) / Viltmat (2)<br>Niet van toepassing (3) - (9)           |
| <b>Rug</b> |            | 25 kg/m <sup>3</sup> hoge veerkrachtige koudschuim (4)<br>Dacron watten (1) - polyetherschuim (6)<br>Rugplaat (11)<br>Niet van toepassing (3)  |
| <b>Arm</b> |            | 35 kg/m <sup>3</sup> polyetherschuim (6)   |

## Romp

- |                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Binnenwerk</b> | Hardhout gecombineerd met hoogwaardige persplaat met een dichtheid van 630 kg/m <sup>3</sup> |
|-------------------|--|




# OVERZICHT ELEMENTEN

## VASTE ELEMENTEN MET VASTE HOOFDSTEUN

Opgelet: el 10, 14E, 414E, 04, 404 hebben smallere zitbreedtes

## ARDO

Neo-Style



!! opgelet: zithoogte el. 04-404 is 3 cm hoger dan standaard !!  
(Tolerantie op afmetingen +/- 3%)



## ARDO


Neo-Style

## RELAX ELEMENTEN MET HOOFDSTEUN

Opgelet: el 10, 14E, 414E, 04, 404 hebben smallere zitbreedtes

Manuele hoofdsteun Elektrische hoofdsteun


E = 1 motor



## RELAX MET OPSTAHULP

Opgelet: el 10, 14E, 414E, 04, 404 hebben smallere zitbreedtes

Manuele hoofdsteun Elektrische hoofdsteun



**RELAX** : **standaard : ELECTRISCH met 1 motor (E)**  
**standaard : inclusief manuele hoofdsteun**  
**supplement : ELECTRISCHE hoofdsteun**  
*(elementcode met een 4 ervoor)*

€ 157 per HS

**HARDHEID** : **standaard : PVM (Medium met Pocketvering)**  
**optie zonder meerprijs : PVH (Hard met Pocketvering)**  
**optie zonder meerprijs : M (Medium)**  
**optie zonder meerprijs : H (Hard)**

**POTEN** : **standaard : plastieken poten (5 cm hoog)**

**ACCU** : **los leverbaar of ingebouwd (zie overzicht)**